

_____ **R. SACA**

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții sectoriale ☐
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de achiziție sectorială **X**

nr. 06 din 29.02.2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante:	SRL "Chișinău-gaz"
Localitate:	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO:	1003600066037
Adresa:	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Număr de telefon:	+373 22 578 010
Număr de fax:	+373 22 578 010
E-mail oficial:	anticamera@chisinaugaz.md
Pagina web oficială:	www.chisinaugaz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail):	Lisa Ion, +373 22 578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	X - Licitatie deschisa ☐ Altele: (indicați)
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Numărul:
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri X Servicii ☐ Lucrări - ☐
Obiectul achiziției sectoriale	Achiziționarea bateriilor pentru radiomodule
Cod CPV	31400000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Licitatie deschisa
Modul de publicare a anunțului de participare (electronic, verbal, pe hârtie)	Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1704887627077
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1704887627077?tab=contract-notice
	Data publicării: Anunț de participare 10.01.2024;
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 05.01.2024;
	Linkul: https://tender.gov.md
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatia electronica ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat ☐ Surse externe ☐ FAOAM ☐ BASS ☐ X-Alte surse: Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 195 515,00 MDL fără TVA

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	10.01.2024 / 14:58
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua spuneti va rog bateriile trebuie sa fie reincarcabile sau nu mersi
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Nu.</i>
Data transmiterii	12.01.2024 / 10:39

Data solicitării clarificărilor	10.01.2024 / 15:00
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	va rugam daca puteti sa dati si dimensiunile bateriilor
Expunerea succintă a răspunsului	<i>ER17505 – 50.5 mm x 17.5 mm ER34615 size D – 34.2 mm x 61.5 mm</i>
Data transmiterii	12.01.2024 / 10:39

Data solicitării clarificărilor	11.01.2024 / 09:49
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să clarificați și să scrieți o ref. numărul de baterii utilizate în prezent în echipament.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>câte o baterie în dispozitiv.</i>
Data transmiterii	12.01.2024 / 10:40

Data solicitării clarificărilor	15.01.2024 / 09:54
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Răspunsul la întrebarea noastră este absolut irelevant. Întreb din nou - numărul articolului pentru modelul cu 3,6 volți, 5000 mA.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Baterii cu Litiu de tip ER17505</i>
Data transmiterii	15.01.2024 / 10:40

Data solicitării clarificărilor	16.01.2024 / 10:57
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Rog sa concretizati capacitatea reala a bateriilor tip ER17505 - toti producatorii presteaza baterii cu o capacitate de maxim 3600mAh si nu 5000mAh.
Expunerea succintă a răspunsului	16.01.2024 / 13:20
Data transmiterii	<i>min. 3600mAh</i>

Data solicitării clarificărilor	17.01.2024 / 08:13
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	de care conector utilizti (anrviatura lui)
Expunerea succintă a răspunsului	<i>A fost actualizat</i>
Data transmiterii	18.01.2024 / 10:45

Data solicitării clarificărilor	17.01.2024 / 11:06
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	rog sa indicati tipul capacitatorului! rog sa indicati tipul conectorului
Expunerea succintă a răspunsului	<i>A fost actualizat</i>
Data transmiterii	18.01.2024 / 10:45

Data solicitării clarificărilor	18.01.2024 / 11:46
Denumirea operatorului economic	MTENDER

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Indicați denumirea\model conectorului (conform producătorului) sau plasați fotografii ale conectorului din diferite direcții pe fundalul riglei. Vă mulțumesc anticipat.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>a fost actualizat</i>
Data transmiterii	19.01.2024 / 15:25

Data solicitării clarificărilor	18.01.2024 / 11:50
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Indicați denumirea\model capacitorului conform producătorului si plasați fotografii capacitorului pe fundalul riglei. Vă mulțumesc anticipat.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>A fost actualizat</i>
Data transmiterii	19.01.2024 / 15:25

Data solicitării clarificărilor	18.01.2024 / 18:08
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	ce tip de conector la ER34615 ? (la acest subiect nu este actualizata informatia)
Expunerea succintă a răspunsului	<i>A fost actualizat</i>
Data transmiterii	19.01.2024 / 15:45

Data solicitării clarificărilor	18.01.2024 / 23:58
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Daca-i mai mare de 3600 mA deja trebuie sa modificati si dimensiunile!
Expunerea succintă a răspunsului	<i>A fost actualizat</i>
Data transmiterii	19.01.2024 / 15:25

Data solicitării clarificărilor	19.01.2024 / 10:23
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	poza prestata arata ca nu prestati date corecte
Expunerea succintă a răspunsului	<i>A fost actualizat</i>
Data transmiterii	19.01.2024 / 15:41

Data solicitării clarificărilor	25.01.2024 / 15:01
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	De ce nu este o conditie obligatorie prezentarea Numarului de inregistrare din Lista producatorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producatorilor? In conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele , asta ar tb sa fie o conditie obligatorie si anume pentru baterii
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Este prevazut in Documentatia de atribuire. p. 20.16 din Anuntul de participare.</i>
Data transmiterii	26.01.2024 / 07:16

Data solicitării clarificărilor	25.01.2024 / 15:08
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Pentru asigurarea calitatii, corect ar fi autoritatea contractantă sa solicite prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de

	asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. De exemplu detinere certificate ISO 9001,ISO 14001,etc?
Expunerea succintă a răspunsului	<i>A fost actualizat</i>
Data transmiterii	26.01.2024 / 08:18

Modificări operate în documentația de atribuire:
(se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Adăugate date tehnice despre conector
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	18.01.2024 / 10:44
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	12.02.2024

Rezumatul modificărilor	Adăugate date tehnice despre condensator și alte mărimi
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	19.01.2024 / 15:24
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	12.02.2024

Rezumatul modificărilor	Adăugate certificări
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	26.01.2024 / 08:18
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	14.02.2024

- Până la termenul limită nu a fost depusă nici o ofertă;
- Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente Declarației pe propria răspunde reprezentate de către operatorii economici: - ;

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare).

- Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: -;

*În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale.
(Informația privind „Corespunderea cu cerințele de calificare” și „Corespunderea cu specificațiile tehnice” se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii.)

Pentru elucidarea unor neclarități sau pentru confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: -;

Ofertanții respinși/descalificați: - ;

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- pentru fiecare lot ☐;
- pentru mai multe loturi cumulate ☐;

- pentru toate loturile X;
- alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: (indicați)
- justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:-

Criteriul de atribuire aplicat: cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente).

Informația privind factorii de evaluare aplicați: *cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost.*

Reevaluarea ofertelor:

(se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

Anularea procedurii de achiziție sectorială: - clarificări cu privire la sursa de acoperire;

Argumentare: - clarificări cu privire la sursa de acoperire;

Informarea operatorilor economici privind deciziile grupului de lucru pentru achiziții sectoriale: - ;

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții sectoriale se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale.)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții sectoriale:

În conformitate cu art. 65 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale contractele de achiziții sectoriale /acordurile-cadru se încheie numai după împlinirea termenului de așteptare	☐ 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
--	---

(Calcularea termenului prevăzut în Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenului de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile titlului IV capitolul I (Calcularea termenului) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.)

Contractul de achiziții sectoriale/acordul-cadru încheiat: -;

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție sectorială, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale.

- Componenta grupului de lucru:

1. Președintele grupului – Roșca M. – _____;

2. Secretarul grupului – Mutruc R. – _____; 5. Membrul grupului – Răsoi V. – _____;

3. Membrul grupului – Cherpec S. – _____; 6. Membrul grupului – Calășnic N. – _____;

4. Membrul grupului – Lisa I. – _____; 7. Membrul grupului – Borta M. – _____.