

_____ **R. SACA**

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale **X**
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de achiziție sectorială ☐

nr. 17 din 13.05.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante:	SRL "Chișinău-gaz"
Localitate:	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO:	1003600066037
Adresa:	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Număr de telefon:	+373 22 578 010
Număr de fax:	+373 22 578 010
E-mail oficial:	anticamera@chisinaugaz.md
Pagina web oficială:	www.chisinaugaz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail):	Lisa Ion, +373 22 578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	X - Licitatie deschisa ☐ Altele: (indicați)
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Numărul:
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri X Servicii ☐ Lucrări - ☐
Obiectul achiziției sectoriale	Achiziționarea punctelor de reglare gaze
Cod CPV	39340000-7
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Licitatie deschisa
Modul de publicare a anunțului de participare (electronic, verbal, pe hârtie)	Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1733844513907
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733844513907?tab=contract-notice
	Data publicării: Anunț de participare 17.12.2024;
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 06.12.2024;
	Linkul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_97.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatia electronica ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat ☐ Surse externe ☐ FAOAM ☐ BASS ☐ X-Alte surse: Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	6 238 400,00 MDL fără TVA

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	-
---------------------------------	---

Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	-
Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

Modificări operate în documentația de atribuire:

(se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

- Până la termenul limită 10 ianuarie 2025 ora 10:00, au fost depuse electronic prin MTENDER SIA RSAP, următoarele oferte comerciale:

nr. d/o	Operator economic	IDNO	Asociații/ Administratorii	Valoarea ofertei (lei fără TVA)	Adresa:
1	S.R.L. "Laiola"	1003600039415	Ion Comanac	4 517 147,92	mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 26/6
2	S.R.L. "IN GAZ PRO"	1019600013894	Igor Progreban	5 083 260,00	mun. Chișinău, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu 20 ap. 106
3	S.R.L. "Agronordteh-M"	1014600021368	Oleg Iușan	5 884 700,00	mun. Chișinău, str. Independenței 9/4 ap. 84

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente Declarației pe propria răspundere reprezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea	S.R.L. "Laiola"	S.R.L. "In Gaz Pro"	S.R.L. "Agronordteh- M"
1	Oferta:	Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu	prezentat	prezentat	prezentat
		Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu	prezentat	prezentat	prezentat
		Specificații de preț: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini);	Obligativiu	prezentat	prezentat	prezentat
		Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini);	Obligativiu	prezentat	prezentat	prezentat
2	Garanția pentru oferta:	Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Obligativiu	prezentat (bancară, acoperă oferta prezentată)	prezentat (bancară, acoperă oferta prezentată)	prezentat (transfer)
3	Demonstrarea eligibilității de	Declarație privind eligibilitatea, semnată prin semnătură electronică (conform	Obligativiu	prezentat	prezentat	prezentat

	către ofertant/candidat:	modelului Anexa nr. 3 la Anunțul de participare);				
		Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4 la Anunțul de participare) – Se prezintă în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice;	Obligativ	prezentat	prezentat	prezentat
4	Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale:	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică;	Obligativ	prezentat	prezentat	prezentat
		Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii;	Obligativ	prezentat	prezentat	prezentat
		Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5 la Anunțul de participare);	Obligativ	prezentat	prezentat	prezentat
		Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6 la Anunțul de participare);	Obligativ	prezentat	prezentat	prezentat
5	Demonstrarea capacității economice financiare:	Efectuare sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică pe sursele publice – date.gov.md;	Obligativ	pe date.gov.md nu atestă datorii	pe date.gov.md nu atestă datorii	pe date.gov.md nu atestă datorii
		Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2023 sau 2024, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ	prezentat	prezentat	prezentat
		Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra experiența similară (livrare de bunuri: puncte reglare gaze, sau alte bunuri din categoria obiectului achiziției) în domeniul de activitate;	Obligativ	prezentat	prezentat	prezentat
		Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă experiența similară (livrare de bunuri: puncta reglare gaze sau alte bunuri din categoria obiectului achiziției), semnată și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ	prezentat	prezentat	prezentat
		Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să	Obligativ	corespunde	corespunde	corespunde

		demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani;				
		- un contract ce au avut ca obiect execuția unor livrări similare (livrare de bunuri: puncta de reglare gaze sau alte bunuri din categoria obiectului achiziției) cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decât valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate;				
6	Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:	Coresponderea bunurilor oferite cerințelor din caietul de sarcini;	Obligativ	Nu corespunde	corespunde	Nu corespunde
		Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ	prezentat	prezentat	prezentat
		Document / acte care atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ	prezentat	prezentat	declarație de prezentare la livrare
7	Asigurarea standardelor calității:	Certificate de calitate / conformitate sau declarație a producătorului a principalelor grupuri de bunuri;;	Obligativ	prezentat	prezentat	prezentat
		Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen minim 24 de luni;	Obligativ	prezentat	prezentat	prezentat
8	Condiții de plată:	Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;	Obligativ	+	+	+
9	Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului:	Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, semnată și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului).	Obligativ	+	+	+
		Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”	Obligativ	+	+	+

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare).

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul în care documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare).)

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Operator economic	Prețul ofertei (fără TVA) *	Corespunderea cu cerințele calificare	Corespunderea cu de specificatiile tehnice
Achiziționarea punctelor de reglare a gazului	S.R.L. "Laiola"	4 517 147,92 MDL	+	-
Achiziționarea punctelor de reglare a gazului	S.R.L. "IN GAZ PRO"	5 083 260,00 MDL	+	-
Achiziționarea punctelor de reglare a gazului	S.R.L. "Agronordteh-M"	5 884 700,00 MDL	-	-

*În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale.

(Informația privind „Corespunderea cu cerințele de calificare” și „Corespunderea cu specificațiile tehnice” se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii.)

Pentru elucidarea unor neclarități sau pentru confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

*** de la toți operatorii economici s-a solicitat clarificare cu privire la:** - clarificări cu privire la datoriile atestate pe portalul public date.gov.md și prezentarea în termen de 5 zile lucrătoare a schemelor tehnologice a PRGurilor ofertate cu indicarea tuturor elementelor obligatorii solicitate și cu indicarea mărimilor fizice a tuturor componentelor.

Data solicitării	Operatorul economic	Rezumatul răspunsului operatorului economic
nr. 214 din 05.02.2025	S.R.L. "Laiola"	Au prezentat informații cu privire la schemele tehnologice și clarificări cu privire la datoriile atestate pe date.gov.md
nr. 215 din 05.02.2025	S.R.L. "IN GAZ PRO"	Au prezentat informații cu privire la schemele tehnologice și clarificări cu privire la datoriile atestate pe date.gov.md
nr. 216 din 05.02.2025	S.R.L. "Agronordteh-M"	Nu au prezentat informații cu privire la schemele tehnologice

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
S.R.L. "Laiola"	*
S.R.L. "Agronordteh-M"	Nu au prezentat informații cu privire la schemele tehnologice

* Operatorul economic "Laiola" S.R.L., în rezultatul clarificărilor a prezentat următoarele informații cu privire la schemele tehnologice a PRGurilor ofertate:

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Debit*, m3/h (Debit total al PRG)	Denumirea PRG propusă de către ofertant	Schema tehnologică	Cerință din caietul de sarcini	Obiecții
1	PRG cu 2 linii	20	FES-10, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	prezentat	pentru toate tipurile de PRG de prevăzut filtre cu cartușe de filtrare tip "Viledon" pentru fiecare line tehnologică în parte	nu sunt indicate în schema tehnologică
					Cele 2 linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului;	nu sunt indicate în schema tehnologică
					diametrul rețelei în aval de regulator va fi mai mare cu minim un diametru față de rețeaua din amonte de regulator	sunt indicate aceleași diametre
					în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft	nu sunt indicate în schema tehnologică
2	PRG cu 2 linii	50	FES-25, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	prezentat	pentru toate tipurile de PRG de prevăzut filtre cu cartușe de filtrare tip "Viledon" pentru fiecare line tehnologică în parte	nu sunt indicate în schema tehnologică
					Cele 2 linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului;	nu sunt indicate în schema tehnologică
					diametrul rețelei în aval de regulator va fi mai mare cu minim un diametru față de rețeaua din amonte de regulator	sunt indicate aceleași diametre
					în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft	nu sunt indicate în schema tehnologică
3	PRG cu 2 linii	70	FRG/2MB standard DN20, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	neprezentat	neprezentat - indicat regulator - FRG/2MBZ	aceleași obiecții ca la poz. 6 - plus nu pot fi identificate alte condiții din cauza neindicării regulatorului corect
4	PRG cu 2 linii	80	FRG/2MB standard DN20, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	neprezentat	neprezentat - indicat regulator - FRG/2MBZ	aceleași obiecții ca la poz. 6 - plus nu pot fi identificate alte condiții din cauza neindicării regulatorului corect
5	PRG cu 2 linii	100	FES-50, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	neprezentat	neprezentat	neprezentat
6	PRG cu 2 linii	200	FRG/2MBZ standard DN25, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	prezentat	Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.)	Lipsește manometrele înainte de filtru
					Cele 2 linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului;	nu sunt indicate în schema tehnologică

					diametrul rețelei în aval de regulator va fi mai mare cu minim un diametru față de rețeaua din amonte de regulator	sunt indicate aceleași diametre
					în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft	În scheme s-au regasit doar doi robineti cu conexiuni prin flanșe iar toate celelalte conexiuni fiind prin filet, contrariu caietului de sarcini
7	PRG cu 2 linii	300	ERG-EH, ESKA, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	prezentat	prezentat - cu alt tip regulator - ERG SE 10, 20, 25	nu poate fi determinat
8	PRG cu 2 linii	340	ERG-EH, ESKA, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	prezentat	prezentat - cu alt tip regulator - ERG SE 10, 20, 25	nu poate fi determinat
9	PRG cu 2 linii	360	ERG-EH, ESKA, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	prezentat	prezentat - cu alt tip regulator - ERG SE 10, 20, 25	nu poate fi determinat
10	PRG cu 2 linii	450	FRG/2MBZ standard DN32, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	prezentat - în schema e indicat Regulator DN 25	Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.)	Lipsesc manometrele înainte de filtru
					Cele 2 linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului;	nu sunt indicate în schema tehnologică
					diametrul rețelei în aval de regulator va fi mai mare cu minim un diametru față de rețeaua din amonte de regulator	sunt indicate aceleași diametre
					în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft	În scheme s-au regasit doar doi robineti cu conexiuni prin flanșe iar toate celelalte conexiuni fiind prin filet, contrariu caietului de sarcini
					Dimensiunile PRG-urilor cu debitul de gaze pînă la 1500m ³ /h nu va depăși dimensiunile: L=1150mm. h=1000mm. adîncimea 450mm	șchița prezentată indică mărimea regulatorului de 140 mm, de facto conform pașapoartelor sunt de la 190 - pînă la 230 mm, astfel conform liniei tehnologice prezentate Construcția metalică va fi mai mare decît cea

						prezentată în clarificări
11	PRG cu 2 linii	900	FRG/2MBZ standard DN32, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	prezentat - în schema e indicat Regulator DN 25	Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.)	Lipsesc manometrele înainte de filtru
					Cele 2 linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului;	nu sunt indicate în schema tehnologică
					diametrul rețelei în aval de regulator va fi mai mare cu minim un diametru față de rețeaua din amonte de regulator	sunt indicate aceleași diametre
					în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft	În scheme s-au regasit doar doi robineti cu conexiuni prin flanșe iar toate celelalte conexiuni fiind prin filet, contrariu caietului de sarcini
					Dimensiunile PRG-urilor cu debitul de gaze pînă la 1500m ³ /h nu va depăși dimensiunile: L=1150mm. h=1000mm. adîncimea 450mm	schita prezentată indică mărimea regulatorului de 140 mm, de facto conform pașapoartelor sunt de la 190 - pînă la 230 mm, astfel conform liniei tehnologice prezentate Construcția metalică va fi mai mare decît cea prezentată în clarificări
12	PRG cu 2 linii	1250	FRG/2MBZ standard DN40, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	prezentat - în schema e indicat Regulator DN 25	Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.)	Lipsesc manometrele înainte de filtru
					Cele 2 linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului;	nu sunt indicate în schema tehnologică
					diametrul rețelei în aval de regulator va fi mai mare cu minim un diametru față de rețeaua din amonte de regulator	sunt indicate aceleași diametre
					în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft	În scheme s-au regasit doar doi robineti cu conexiuni prin flanșe iar toate celelalte conexiuni fiind prin filet, contrariu caietului de sarcini

					Dimensiunile PRG-urilor cu debitul de gaze pînă la 1500m ³ /h nu va depăși dimensiunile: L=1150mm. h=1000mm. adîncimea 450mm	schita prezentată indică mărimea regulatorului de 140 mm, de facto conform pașapoartelor sunt de la 190 - pînă la 230 mm, astfel conform liniei tehnologice prezentate Construcția metalică va fi mai mare decît cea prezentată în clarificări
13	PRG cu 2 linii	1500	FRG/2MBZ standard DN50, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК)	prezentat - în schema e indicat Regulator DN 25	Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete pînă și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.)	Lipsește manometrele înainte de filtru
					Cele 2 linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului;	nu sunt indicate în schema tehnologică
					diametrul rețelei în aval de regulator va fi mai mare cu minim un diametru față de rețeaua din amonte de regulator	sunt indicate aceleași diametre
					în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft	În scheme s-au regăsit doar doi robineti cu conexiuni prin flanșe iar toate celelalte conexiuni fiind prin filet, contrariu caietului de sarcini
					Dimensiunile PRG-urilor cu debitul de gaze pînă la 1500m ³ /h nu va depăși dimensiunile: L=1150mm. h=1000mm. adîncimea 450mm	schita prezentată indică mărimea regulatorului de 140 mm, de facto conform pașapoartelor sunt de la 190 - pînă la 230 mm, astfel conform liniei tehnologice prezentate Construcția metalică va fi mai mare decît cea prezentată în clarificări

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- pentru fiecare lot X;
- pentru mai multe loturi cumulate ☐;
- pentru toate loturile ☐;
- alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: (indicați)
- justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:-

Criteriul de atribuire aplicat: cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare;

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente).

Informația privind factorii de evaluare aplicați: cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare;

Reevaluarea ofertelor:

(se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

- respingerea ofertelor depuse de operatorii economici "Agronordteh-M" S.R.L. și "Laiola" S.R.L.
- Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru companiei "In Gaz Pro" S.R.L.:

nr. d/o	Denumirea bunurilor	Un. de măsur.	C-te	Preț unitar lei fără TVA	Suma totală, lei fără TVA	Suma totală, lei inclusiv TVA
1	PRG - ERG-SE 10, ESKA, Filtru inclus, supape de siguranță (П3К, ПСК) - cu 2 linii (debit 20 m3/h)	buc.	8	8 185,00	65 480,00	78 576,00
2	PRG - ERG-SE 25, ESKA, Filtru inclus, supape de siguranță (П3К, ПСК) - cu 2 linii (debit 50 m3/h)	buc.	19	10 645,00	202 255,00	242 706,00
3	PRG - ERG-SE 25, ESKA, Filtru inclus, supape de siguranță (П3К, ПСК) - cu 2 linii (debit 70 m3/h)	buc.	32	12 395,00	396 640,00	475 968,00
4	PRG - ERG-SE 25, ESKA, Filtru inclus, supape de siguranță (П3К, ПСК) - cu 2 linii (debit 80 m3/h)	buc.	1	12 395,00	12 395,00	14 874,00
5	PRG - ERG-SE 25, ESKA, Filtru inclus, supape de siguranță (П3К, ПСК) - cu 2 linii (debit 100 m3/h)	buc.	5	12 395,00	61 975,00	74 370,00
6	PRG - FRG/2MBZ standard DN25, Filtru inclus, supape de siguranță (П3К, ПСК) - cu 2 linii (debit 200 m3/h)	buc.	22	13 225,00	290 950,00	349 140,00
7	PRG - ERG-EH DN 50, ESKA, Filtru inclus, supape de siguranță (П3К, ПСК) - cu 2 linii (debit 300 m3/h)	buc.	3	45 325,00	135 975,00	163 170,00
8	PRG - ERG-EH DN 50, ESKA, Filtru inclus, supape de siguranță (П3К, ПСК) - cu 2 linii (debit 340 m3/h)	buc.	7	45 325,00	317 275,00	380 730,00
9	PRG - ERG-EH DN 50, ESKA, Filtru inclus, supape de siguranță (П3К, ПСК) - cu 2 linii (debit 360 m3/h)	buc.	2	45 325,00	90 650,00	108 780,00
10	PRG - ERG-EH DN 50, ESKA, Filtru inclus, supape de siguranță (П3К, ПСК) - cu 2 linii (debit 450 m3/h)	buc.	1	45 325,00	45 325,00	54 390,00
11	PRG - FRG/2MBZ DN50, Filtru inclus, supape de siguranță (П3К, ПСК) - cu 2 linii (debit 900 m3/h)	buc.	59	52 490,00	3 096 910,00	3 716 292,00

12	PRG - FRG/2MBZ DN50, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК) - cu 2 linii (debit 1250 m3/h)	buc.	2	52 490,00	104 980,00	125 976,00
13	PRG - FRG/2MBZ DN50, Filtru inclus, supape de siguranță (ПЗК, ПСК) - cu 2 linii (debit 1500 m3/h)	buc.	5	52 490,00	262 450,00	314 940,00
Total:					5 083 260,00	6 099 912,00

Anularea procedurii de achiziție sectorială: -;

Argumentare:-;

Informarea operatorilor economici privind deciziile grupului de lucru pentru achiziții sectoriale:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.R.L. "Laiola"	nr. 355 din 03.03.2025	info@laiola.md
S.R.L. "IN GAZ PRO"	nr. 356 din 03.03.2025	pogrebanigor@gmail.com
S.R.L. "Agronordteh-M"	nr. 357 din 03.03.2025	agronordteh@inbox.ru

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții sectoriale se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale.)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții sectoriale:

În conformitate cu art. 65 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale contractele de achiziții sectoriale /acordurile-cadru se încheie numai după împlinirea termenului de așteptare	☐ 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
--	---

(Calcularea termenului prevăzut în Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenului de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile titlului IV capitolul I (Calcularea termenului) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.)

Contractul de achiziții sectoriale/acordul-cadru încheiat:

Denumire operator economic	Numărul și data contractului de achiziții sectoriale	Cod CPV	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA	Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale
"In Gaz Pro" S.R.L.	nr. 127 din 09.04.2025	39340000-7	5 083 260,00	6 099 912,00	31.12.2025

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție sectorială, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale.

Componenta grupului de lucru:

- Președintele grupului – Roșca M. – _____;
- Secretarul grupului – Djurinscaia L. – _____;
- Membrul grupului – Cherpec S. – _____;
- Membrul grupului – Lisa I. – _____;
- Membrul grupului – Jurminski V. – _____;
- Membrul grupului – Calășnic N. – _____;
- Membrul grupului – Demian A. – _____.